

BULLETIN SUR L'ACTIVITÉ CYCLONIQUE ET LES CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES TROPICALES SUR LE SUD-OUEST DE L'Océan Indien

LE 08/01/2026 A 1200 UTC

PARTIE 1: AVIS SPECIAUX EN COURS

Néant.

PARTIE 2 : ACTIVITÉ DANS LE DOMAINE TROPICAL

Le bassin présente une configuration de Talweg de Mousson (TM) à l'est de 50E entre 10 et 12S, se terminant par la zone associée au système Jenna actuellement présent sur le bassin australien. L'activité convective est modérée à forte au nord de ce TM, ainsi qu'à proximité de la côte mozambicaine.

Le contexte ondulatoire est favorable à la cyclogenèse ces prochains jours influencé par une phase humide de la MJO migrant du centre du bassin vers l'Est du bassin, à laquelle s'ajoute une onde équatoriale de Rossby.. La vorticit  de basses couches devrait donc se renforcer au sein du TM sur une large partie centrale du bassin dans les prochaines 48-72h.

D pression r siduelle JENNA en provenance de la zone australienne :

Le syst me JENNA suivie par le BOM (bulletin AXAU01 APRF) se situait ce jeudi 8 janvier   06UTC vers 18.25S/90.3E. Il n'y a plus d'activit  convective   proximit  du centre du syst me. D'apr s les derni res pr visions du BOM, JENNA devrait rentrer dans notre bassin cet apr s-midi au stade de d pression r siduelle, sans possibilit  de r intensification. Ce syst me ne fera pas l'objet de bulletin de suivi par le CMRS la R union.

Il n'y a pas de risque de r intensification en temp te tropicale mod r e pour JENNA.

Au sud-est des Chagos :

Au cours des 24 heures, la convection est rest e modeste et n'a pas montr  de signe d'organisation au sein d'une large circulation de basses couche peu sym trique comme le montre les passes ASCAT de 1600Z hier et de 0346Z aujourd'hui, sans centre d fini. Avec le renforcement de la convergence au sein du TM en lien avec le passage de l'onde de Rossby  quatoriale, cette circulation d pressionnaire devrait se renforcer au cours des prochains jours au sud   sud-est des Chagos en lien avec des conditions environnementales favorables (faible cisaillement vertical, bonne divergence d'altitude avec 2 canaux d' vacuation vers l' quateur et vers le p le). Cependant, le manque d'organisation actuel du syst me devrait reporter   2-3 jours le risque de cyclog n se.

Le risque de formation d'une temp te tropicale au sud-est des Chagos devient faible samedi 10 janvier puis mod r    partir de dimanche 11 janvier.

NOTA BENE : La probabilit  donn e est une estimation des "chances" de formation d'une temp te tropicale mod r e sur le bassin au cours des 5 prochains jours :

Tr s faible : inf.   10%

Mod r e : 30%   60%

Tr s importante : sup.   90%

Faible : 10%   30%

Importante : 60%   90%

Le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien s'étend de l'équateur à 40S et des côtes africaines jusqu'à 90E.